




## **PUNTA PER SCANALARE DRITTA**

## **DEF.40.1012**








## Caratteristiche

- 2 tagli laterali + taglio frontale.
- Refilatura, scanalatura e taglio circolare nel legno.





EN847-1





Ideale per

Legno massello

## Dati tecnici

Scheda prodotto

| Diametro | Longitud útil | Diametro<br>gambo/codolo | Longitud | Numero di tagli | Riferimento | Confezione | Codice a barre |
|----------|---------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|------------|----------------|
| 8        | 20            | 10                       | 60       | 2               | 410.708.00  | 1          | 3510784107149  |
| 10       | 25            | 10                       | 70       | 2+1             | 410.710.00  | 1          | 3510784107156  |
| 12       | 25            | 10                       | 70       | 2+1             | 410.712.00  | 1          | 3510784107187  |
| 14       | 25            | 10                       | 70       | 2+1             | 410.714.00  | 1          | 3510784107217  |
| 15       | 25            | 10                       | 70       | 2+1             | 410.715.00  | 1          | 3510784107231  |
| 16       | 25            | 10                       | 70       | 2+1             | 410.716.00  | 1          | 3510784107255  |
| 20       | 25            | 10                       | 70       | 2+1             | 410.720.00  | 1          | 3510784107316  |
| 20       | 35            | 10                       | 87       | 2+1             | 410.720.35  | 1          | 3510784107323  |
| 22       | 35            | 10                       | 87       | 2+1             | 410.722.35  | 1          | 3510784107347  |

Potete trovare tutti i riferimenti nel nostro catalogo o sul nostro sito web.





