

SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE • 400 MM

SAC407









Caractéristiques

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation.
- · Variateur de vitesse électronique permettant d'adapter la coupe au matériau.
- Souffleur flexible orientable et sortie d'aspiration Ø 35 sous la table.
- · Boîtier de rangement pour les lames et le petit outillage.
- Levier de réglage rapide de la tension de la lame.
- Cache de protection et presseur de bois.
- · La machine est livrée avec le guide d'onglet, la lampe, le souffleur, le presseur, le cache de protection, le flexible micro outillage, 1 lame de scie à ergots, 2 adaptateurs pour lames sans ergot, un adaptateur d'aspiration conique (Ø 35 à 24 mm intérieur), clés et notice d'utilisation.



Table en fonte d'alu inclinable à 45°



Flexible avec mandrin Ø 3 mm pour micro outillage



Commande de marche/ arrêt par pédale

Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web



Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	90 W (à charbon) - S1
Encombrement	640 x 335 x 390 mm
Mise en marche	Interrupteur et commande à pédale
Vitesse de coupe	550 à 1600 cps/min
Dimensions de la lame	127 mm
Dimensions de la table de travail	254 x 414 mm
Inclinaison de la table	45° à gauche
Col de cygne	400 mm
Hauteur de coupe maximale	52 mm
Hauteur de coupe à 45°	20 mm

Longueur du flexible	1050 mm
Vitesse de rotation 2 (variable)	1650 ~ 4800 tr/min (flexible)
Pince de serrage	Ø 3,2 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Puissance lampe(s)	LED: 1 W
Batterie	2 piles alcalines R3 AAA (non fournies)
Poids net	11,7 kg
Référence pour pièces détachées	130300 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501708784
Colisage	660 x 325 x 400 mm
Poids brut	13,5 kg



